

CZ

LD 100 B je tekutý koncentrát s okamžitým účinkem proti stájovým mouchám. Cíleným použitím na místa častého výskytu much, a to formou postřiku nebo náteru, působí LD 100 B až po dobu 4 týdnů.

LD 100 B je vhodný pro stáje hovězího dobytka, prasat, nosných slepic, koňské stáje, stodoly, sklady a další místa kde se vyskytují mouchy.

Cílový organismus: Dospělé mouchy.

Oblast použití: do stáje hovězího dobytka, prasat, nosných slepic, koňské stáje, stodoly, sklady

Návod k použití: Aplikace

Použití formou postřiku:

Smíchejte obsah láhve LD 100 B (500 ml) v 5 litrech vody. Hotový roztok aplikujte na místa častého výskytu much – zdi, sloupky, okna a rámy dveří. Okamžitý účinek proti mouchám se dostaví ihned. Stačí, když ošetříte cca 40% plochy zdi - ta místa, kde se mouchy nejvíce zdržují. (Spotřeba: cca 40 ml/m²)

Použití formou náteru: Rozpuště 1 kg cukru v 5 l teplé vody a přidejte do ní obsah LD 100 B (500 ml). Roztok nanášejte na místa častého výskytu much pomocí štětce tak, aby je později nemohla olizovat zvířata. Stačí, když ošetříte cca 40% plochy zdi - ta místa, kde se mouchy nejvíce zdržují. (Spotřeba: cca 40 ml/m²)

Bezpečnostní pokyny k manipulaci:

Nepoužívejte ve stájích s nemocnými nebo čerstvě narozenými zvířaty. Aplikujte pouze na plochy které nemohou být olizovány zvířaty. Během použití a v dalších 24 hodinách po použití zajistěte dostatečné větrání stáje. Přípravek kdykoli můžete odstranit pomocí vody a mýdla. Povrchy, které nemají být ošetřeny, před aplikací zakryjte. Přípravek se nesmí použít na potraviny, krmiva nebo jako repelent pro zvířata. Neaplikujte na potravu z acrylu. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího skladování a použití přípravku. Připravený roztok spotřebujte ihned.

Důležitá a praktická informace:

Mouchy se po čase stanou rezistentní proti účinné látce. Proto je nutné čas od času vyměnit přípravek resp. účinnou látku tak, aby se zabránilo vzniku rezistence a docílilo maximálního účinku produktu! Proto doporučujeme přípravky LD 100 A, LD 100 G nebo Killtec agro plus.

Dospělé mouchy tvoří jen 20% celkové populace. Proto je důležité hubit i muší larvy! Proto doporučujeme přípravky Fly tomb 4GR, Gyracid 2.0 nebo Killtec agro plus.

Čištění přístrojů: Postřikovač nebo kbelík a štětec umyjte v malém množství vody a jaru. Kontaminovanou vodu a prázdné obaly odevzdejte do sběru k recyklaci.

Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytisčeny na obalu.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby

**Dlouhodobý
účinek až po
dobu 4 týdnů**

SCHOPF
HYGIENE



LD 100

B

Tekutý koncentrát

**Insekticid
Postřikový a nanášecí
přípravek proti stájovým
mouchám
obsah: 500 ml**

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Pfaffensteinstraße 1 • 83115 Neubuern
Germany • Tel. +49(0)8035-90260
www.schopf-hygiene.de

**Dostatečný
náplach
stáje do
350 m²**

Nakládání s odpady: Nebezpečný odpad podle evropského katalogu odpadů (AVV).

Nesmí být přidán do běžného komunálního odpadu. Nevylévejte do kanalizace. Kontaminovanou vodu předejte do sběru k recyklaci. Jestliže recyklace není možná, musí být zlikvidována v souladu s místními předpisy pro odpady. Kontaminované obaly musí být zneškodněny jako nádobý se škodlivými zbytky. JE ZAKÁZANO VYUŽÍVAT PRAZDNÉ OBALY OD BIOCIDŮ K JINÝM ÚČELŮM, V TOM TAKÉ NAKLÁDÁNÍ S NIMI JAKO S DRUHOTNÝMI SUROVINAMI.

První pomoc:

Obecná upozornění: Ihned odstraňte kontaminovaný oděv.

Při nadýchání: Přivod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.

Při styku s kůží: Kůži omýjte vodou a mýdlem.

Při zasažení očí: Pootevíte oční víčka a ihned je opláchněte pod tekoucí vodou po dobu minimálně 15 minut. Při obtížích vyhledat lékaře.

Při požití: Vypláchněte ústa vodou, napijete se dostatečného množství vody. Nevyměňujte zvracení pokud to není doporučeno lékařem. Vyhledejte lékaře.

Poznamky pro lékaře: Symptomatická léčba.

Bezpečnostní pokyny: H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větráných prostorách. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu. EUH208 Obsahuje geraniol. Může vyvolat alergickou reakci.

Účinné látky:

100g/l Cypermethrin, 2,5 g/l Tetramethrin, 0,5 g/l Geraniol, 5 g/l Piperonylbutoxide.

Další obsažené látky: aromatická uhlovodíková směs C9-C10.



nebezpečí

