

CZ **Silber-Spray** je stříbrný sprej pro použití ve veterinární oblasti. Působí jako elastická, prodyšná, voděpudivá a ochranná "náplast" ve spreji. Používá se k dezinfekci a ochraně rány před znečištěním a škodlivými bakteriemi, k přímé aplikaci na rány, škrábane, kousance a jiná větší zranění u zvířat. Sprej s pomocí jemných částíček hliníku vytváří efektivní ochrannou, prodyšnou vrstvu, která chrání povrch rány, rána tak zůstává čistá a má dostatek kyslíku, který urychluje hojení kůže.

Silber Spray se používá k přímé aplikaci na zvířata, na všechny oblasti, které vyžadují ochranu před prachem, znečištěním, bakteriální kontaminací, obtěžujícím hmyzem a jinými negativními vlivy prostředí.

Oblast použití:

slepice, králíky, ovce, kozy, krávy, prasata, koně, psy, kočky, atd.

Návod k použití:

Před použitím sprej dobře protřepejte. Poté sprej naneste rovnoměrně na postižená místa ze vzdálenosti cca 20-30 cm. V případě potřeby opakujte aplikaci několikrát denně. Pouze pro větší použití! Nestříkejte do očí! Náhodně postříkané oblasti okamžitě otřete do sucha.

Opatření pro bezpečné zacházení:

Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Nestříkat proti plamenům nebo žhavým předmětům. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Skladování:

Uchovávejte obal těsně uzavřený, na chladném místě. Neskladujte společně s oxidačními činidly. Skladovací teplota: 15 - 35°C, max. 50°C

Nakládání s odpady:

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Nesmí proniknout do podloží/půdy. Likvidace podle úředních předpisů.

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co KG


Pfaffensteinstraße 1 · 83115 Neubuern · Germany
Tel. + 49 (0) 8035/9026-0 · www.schopf-hygiene.de

SILBER-SPRAY

Stříbrný sprej pro použití ve veterinární oblasti

- připraven k použití -

SCHOPF
HYGIENE



Bezpečnostní pokyny:

- H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závrať.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením.
Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Obsažené látky: 25-50 % Aceton, 3-5 % Hliníkový prášek, 2,5-3 % Uhlovodíky, < 2,5 % Isobutan

Pohonná hmota: PROPAN/BUTAN

Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytištěny na obalu.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby.

ADR-Label: LQ

270

3e

Obsah: 200 ml



NEBEZPEČÍ

